



LES ANESTHÉSISTES D'ORÉLIANCE

ANESTHÉSISTES D'ORÉLIANCE
NOUVELLE ADRESSE à partir du 02 avril 2024
716 A, rue Maryse Hilsz - 45770 SARAN

<input type="checkbox"/> Dr AIGRET Denis	<input type="checkbox"/> Dr GIRAUD Didier	<input type="checkbox"/> Dr PETITJEANS Fabrice
<input type="checkbox"/> Dr AZOUGAGH Khalid	<input type="checkbox"/> Dr GUNGOOSINGH Vijay	<input type="checkbox"/> Dr RENAUDEAU François
<input type="checkbox"/> Dr BAERT Olivier	<input type="checkbox"/> Dr HARLY Margaux	<input type="checkbox"/> Dr RUIZ Quentin
<input type="checkbox"/> Dr BARBARY J-Baptiste	<input type="checkbox"/> Dr LADAGNOUS J-François	<input type="checkbox"/> Dr SCUDIERO Lorenzo
<input type="checkbox"/> Dr BATJOM Emmanuel	<input type="checkbox"/> Dr MAITREPIERRE Cédric	<input type="checkbox"/> Dr SUZAT Henri
<input type="checkbox"/> Dr GARNAUD Dominique	<input type="checkbox"/> Dr MARTINEZ Jean-Yves	<input type="checkbox"/> Dr THIENPONT Louis-Marie
<input type="checkbox"/> Dr GAUCHER Arnaud	<input type="checkbox"/> Dr PANNETIER Xavier	<input type="checkbox"/> Dr VILLERET Isabelle

☎ **02.38.79.61.85** de 8h30 à 18h du lundi au vendredi

RDV le À H

REmplir ce questionnaire chez vous

si besoin avec l'aide d'un proche, d'une infirmière ou de votre médecin traitant.

RAPPORTEZ POUR L'ANESTHÉSISTE

- | | |
|-------------------------|---|
| ▶ QUESTIONNAIRE REMPLI | ▶ CARTE D'IDENTITÉ / LIVRET DE FAMILLE |
| ▶ DOSSIER DU CHIRURGIEN | ▶ CARTE VITALE / ATTESTATION CMU OU ACS |

NOM :		PRENOM :		SEXE : M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
NE(E) LE : / /		ADRESSE :			
MAIL :		TEL :		PROFESSION :	
INTERVENTION :				LE : / /	
CHIRURGIEN :			CODE CCAM :		
POIDS : kg			TAILLE : cm		
Citez TOUTES vos interventions chirurgicales / anesthésies / examens endoscopiques :					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
<u>Antécédents anesthésiologiques :</u>					
o Nausées / vomissements					
o Intubation difficile					
o Bris dentaires					
o Allergie à un médicament d'anesthésie					
o Autre :					
<u>Antécédents hématologiques :</u>					
o Transfusions sanguines (année :)					
o Hémophilie / Maladie de Willebrandt (vous-même ou famille proche)					
o Saignements importants après des interventions chirurgicales ou soins dentaires					
o Hématomes spontanés ou disproportionnés					
o Saignements des gencives					
o J'ai l'impression de saigner facilement et/ou de façon anormale					
o AnémieHémoglobine : Plaquettes :					
o Je suis contre une transfusion sanguine si absolument nécessaire (si tel est le cas, l'équipe d'anesthésie vous conseille de vous orienter vers une autre structure médicale afin de respecter votre volonté).					
o Autre :					

Antécédents allergiques :

- Pollens, poils de chat, chien, plumes, acariens :
- Médicaments (pénicilline etc...) lesquels :
- Produits de contraste iodés (injection pour radiographie, scanner, etc ...)
- Aliments (bananes, avocats, kiwis etc ...) ? :
- LATEX (gants de caoutchouc, ballons de baudruche, préservatifs)
- Œdème de QUINCKE / Urticaire
- Autre :

Antécédents cardio-pulmonaires :

- Hypertension artérielle
 - Infarctus du myocarde, angor
 - Stent coronaire / pontage
 - Insuffisance cardiaque
 - Arythmie
 - Anomalie valve cardiaque / souffle
 - Perte de connaissance
 - Artérite
 - Pacemaker, défibrillateur
 - Phlébite / Embolie pulmonaire
 - Varices
 - Je ne peux pas monter plusieurs étages sans m'arrêter
 - Douleur thoracique à l'effort
 - Œdème aux jambes
 - Autre :
- Tabagisme
 - Sevré
 - Nombre de cigarettes par jour :
 - Depuis combien d'années :
 - Bronchite chronique (BPCO) / Emphysème
 - Pneumonie
 - Tuberculose
 - Asthme
 - Apnée du sommeil
 - Pneumothorax
 - Je m'arrête de respirer quand je dors
 - Je ronfle bruyamment
 - Je suis somnolent dans la journée

Antécédents digestifs :

- Ulcère
- Reflux gastro-oesophagien
- Hernie hiatale
- Douleurs lors de prise d'anti-inflammatoires
- Cirrhose
- Autre :

Antécédents urinaires et rénaux :

- Infections urinaires à répétition
- Incontinence urinaire
- Maladie rénale / prostate :
- Insuffisance rénale
- Clairance de la créatinine : mL/min
- Autre :

Antécédents neurologiques :

- Attaque cérébrale (AVC, AIT, etc...)
- Maladie de Creutzfeldt-Jacob
- Epilepsie, convulsions
- Coma, Réanimation
- Maladie de Parkinson
- Trouble psychiatrique
- Maladie d'Alzheimer
- Dépression
- Trouble de la mémoire

Antécédents endocrinologiques :

- Diabète
- Complications :
- Hypercholestérolémie
- Maladie thyroïdienne
- Autre :

<p><u>Antécédents obstétricaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nombre de grossesses : <input type="checkbox"/> Nombre d'enfants : <input type="checkbox"/> Césarienne <input type="checkbox"/> Complications / Hémorragie : <input type="checkbox"/> Péridurale complications ? : <input type="checkbox"/> Contraception <input type="checkbox"/> Vous êtes enceinte Si oui, date du terme : / / <input type="checkbox"/> Anomalie durant la grossesse actuelle <input type="checkbox"/> Présentation par le siège <input type="checkbox"/> Anomalie du rachis (scoliose, hernie discale, etc ...) <input type="checkbox"/> Poids avant grossesse kg 	<p><u>Autres antécédents :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cannabis <input type="checkbox"/> Héroïne <input type="checkbox"/> Cocaïne <input type="checkbox"/> Alcool Consommation par jour : <input type="checkbox"/> Autre drogue : <input type="checkbox"/> Mal des transports <input type="checkbox"/> Lentilles, prothèses oculaires <input type="checkbox"/> Surdit� / prothèses auditives <input type="checkbox"/> Hépatite virale A - B - C <input type="checkbox"/> VIH / séropositivité <input type="checkbox"/> Autre
<p><u>État dentaire :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dents fragiles / mobiles / cassées <input type="checkbox"/> Pivots / Implants Si oui, lesquels : <input type="checkbox"/> Prothèses dentaires amovibles 	<p><u>Antécédents FAMILIAUX :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hyperthermie maligne ? <input type="checkbox"/> Incident lors d'une anesthésie dans votre famille ? <input type="checkbox"/> Problème cardiaque ? Si oui, lesquels : <input type="checkbox"/> Phlébite / Embolie pulmonaire <input type="checkbox"/> Autre :

Évaluation de votre anxiété :

- Je suis inquiet(ète) à propos de mon anesthésie
- Je pense continuellement à mon anesthésie
- Je désire savoir tout ce qui est possible à propos de mon anesthésie
- Je suis inquiet à propos de mon opération
- Je pense continuellement à mon opération
- Je désire savoir tout ce qui est possible à propos de mon opération

- Avez-vous des questions particulières concernant votre anesthésie ? OUI NON
- Avez-vous des problèmes médicaux non abordés dans le questionnaire ? OUI NON
- Avez-vous été hospitalisé(e) à l'étranger durant les 12 derniers mois ? OUI NON

Si vous avez déjà en votre possession, merci de rapporter :

- > **Votre dernière ordonnance en cours**
- > **Derniers examens sanguins**
- > **Dernier compte rendu de cardiologie /pneumologie / anesthésie etc ...**

Donnez la liste et la posologie de tous les médicaments que vous prenez habituellement ou épisodiquement :

Nom	Posologie	Nom	Posologie

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

VEUILLEZ LIRE ET SIGNER LES INFORMATIONS SUR L'ANESTHESIE AU VERSO. MERCI

INFORMATION MÉDICALE SUR L'ANESTHÉSIE

Ce document est destiné à vous informer sur l'anesthésie, ses avantages et ses risques. Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le médecin anesthésiste-réanimateur. Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. Pour les questions relatives à l'acte qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

QU'EST-CE QUE L'ANESTHÉSIE ?

1- L'anesthésie est un ensemble de techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical (endoscopie, radiologie...), en supprimant ou en atténuant la douleur. Il existe deux grands types d'anesthésie : l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale.

- L'anesthésie générale est un état comparable au sommeil, produit par l'injection de médicaments, par voie intraveineuse et/ou par la respiration de vapeurs anesthésiques, à l'aide d'un dispositif approprié.
- L'anesthésie loco-régionale permet, par différentes techniques, de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se déroulera l'opération. Son principe est de bloquer les nerfs de cette région, en injectant à leur proximité un produit anesthésique local. Une anesthésie générale peut être associée ou devenir nécessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'anesthésie loco-régionale.

2 – Des examens complémentaires peuvent être demandés pour améliorer votre prise en charge, votre sécurité et celle des médicaux et paramédicaux qui vous prennent en charge. Il en est ainsi d'examens sanguins dont les sérologies virales (HIV-Hépatite C etc...)

3 – Le type d'anesthésie sera déterminé en fonction de l'acte prévu, de votre état de santé et des résultats des examens complémentaires éventuellement prescrits.

4 – Le choix final relève de la décision et de la responsabilité du médecin anesthésiste qui pratiquera l'anesthésie.

COMMENT SEREZ-VOUS SURVEILLÉ(E) PENDANT L'ANESTHÉSIE ET A VOTRE REVEIL ?

L'anesthésie, quel que soit son type, se déroule dans une salle équipée d'un matériel adéquat, adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation. Tout ce qui est en contact avec votre corps est soit à usage unique, soit désinfecté ou stérilisé. En fin d'intervention, vous serez conduit(e) dans une salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil) pour y être surveillé(e) de manière continue avant de regagner votre chambre ou de quitter l'établissement.

Durant l'anesthésie et votre passage en salle de surveillance post-interventionnelle, vous serez pris(e) en charge par un personnel infirmier qualifié, sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur.

QUELS SONT LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque. Les conduites actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période du réveil, permettent de dépister rapidement les anomalies et de les traiter.

QUELS SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE ?

Les nausées et les vomissements au réveil sont devenus moins fréquents avec les nouvelles techniques et les nouveaux médicaments. Les accidents liés au passage de vomissements dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûn sont bien respectées. L'introduction d'un tube dans la trachée (intubation) ou dans la gorge (masque laryngé) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passagers.

Des traumatismes dentaires sont également possibles. C'est pourquoi il est important que vous signaliez tout appareil ou toute fragilité dentaire particulière ; une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits ont été injectés peut s'observer. Elle disparaît en quelques jours.

La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe. Dans la majorité des cas, les choses rentrent dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines ;

Des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie. Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares.

QUELS SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ?

Après une rachi-anesthésie ou une anesthésie péridurale, des maux de tête peuvent survenir. Ils nécessitent parfois un repos de plusieurs jours ou/et un traitement local spécifique. Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire. Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos sont également possibles. Une répétition de la ponction peut être nécessaire en cas de difficulté. Des démangeaisons passagères peuvent survenir lors de l'utilisation de la morphine ou de ses dérivés. Très rarement, on peut observer une baisse transitoire de l'acuité auditive ou visuelle.

En fonction des médicaments associés, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie. Des complications plus graves comme des convulsions, un arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

Au cours de l'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie, peuvent survenir exceptionnellement un traumatisme du globe oculaire ou une paralysie oculomotrice pouvant entraîner un strabisme nécessitant une correction chirurgicale.

Concernant la pandémie COVID 19 :

J'ai bien compris que la pandémie actuelle de covid 19 impose à la population des risques accrus de contracter une maladie potentiellement grave et que toute sortie de mon domicile est un facteur aggravant. Mon médecin m'a bien expliqué les mesures de prévention qui sont mises en place pour les soins qui me sont proposés mais que le risque n'est pas totalement contrôlable.

À Le

SIGNATURE DU PATIENT